

HiFi-Systeme – Lautsprecher – Radio Systèmes Hi-Fi – enceintes – radio

TEAC steht seit jeher als Synonym für höchste Produktequalität und Zuverlässigkeit. Seit Einführung der ersten professionellen Tonbandgeräte in den 50er Jahren spielt TEAC eine zentrale Rolle bei der Einführung innovativer Technologien.

TEAC est depuis toujours un synonyme pour une qualité et fiabilité extraordinaire. Depuis l'introduction des premiers magnétophones professionnels dans les années 50, TEAC a joué un rôle central dans l'introduction des technologies innovantes.



Erstklassige Tonqualität
Qualité du son de premier choix

Innovativ
Innovant

Zuverlässige Technik
Technologie éprouvée

Hochwertige Verarbeitung
Finition de haute qualité

503 Reference	3
501 Reference	4
301 Reference	6
101 Reference	7
Plattenspieler	8
HiFi	11
Mobile	13
Lautsprecher	15

503 REFERENCE

AI-503DA



Vollverstärker mit DAC

60 Watt pro Kanal (4 Ohm)
1 VERITA DA-Wandler AK4490 pro Kanal
Unterstützt bis zu 11.2MHz DSD und
384kHz/32bit PCM
Bluetooth 4.0 (SBC, AAC, aptX®, LDAC)
Kopfhörerverstärker mit 280 + 280 mW
Ausgangsleistung (32 Ohm)

Anschlüsse:

- 1 USB Audio Eingang (USB-B)
- 2 optische Eingänge
- 1 Eingang Coax
- 1 RCA Eingang analog
- 1 Kopfhörerausgang (3.5 mm)

B x H x T: 290 x 81.2 x 264 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz
- Silber

Amplificateur intégré avec DAC

60 watts par canal (4 ohms)
1 convertisseur N/A VERITA AK4490 par canal
Support jusqu'à 11.2MHz DSD et
384kHz/32bit PCM

Bluetooth 4.0 (SBC, AAC, aptX®, LDAC)

Amplificateur pour casque avec 280 +

280 mW puissance de sortie (32 ohms)

Connexions:

- 1 entrée audio USB
- 2 entrées optiques
- 1 entrée coax
- 1 entrée RCA analogique
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 290 x 81.2 x 264 mm

Télécommande

Exécution:

- Noir
- Argent

NT-503DAB



DAB+ Tuner/Netzwerkplayer /USB-DA-Wandler

DAB/DAB+ Tuner und Internetradio
Streaming via Netzwerk oder USB-Stick
mit Auflösungen bis zu:

- DSD 5.6 MHz
- WAV/FLAC 192 kHz

Streaming ab PC per USB-Kabel mit
Auflösungen bis zu:

- DSD 11.2 MHz
- PCM 384 kHz/32 bit

Bluetooth aptX®

Zwei Asaha Kasei AK4490 DA-Wandler

4 PCM-Filter und 2 DSD-Filter

Integrierte Vorverstärkerschaltungen:

ideal für Systeme mit Leistungsver-

stärkern und Aktiv-Lautsprechern

Kopfhörerverstärker mit 500 + 500 mW

Ausgangsleistung (32 Ohm)

Anschlüsse:

- 1 USB-Audioeingang
- 1 Eingang Coax
- 1 Eingang optisch
- 1 Eingang Coax/optisch (Front)
- 1 USB-Audioeingang (Front)
- 1 XLR Ausgang symmetrisch
- 1 RCA Ausgang analog
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

Kostenlose Fernbedienungs-App TEAC HR

Remote (iOS und Android)

Kostenlose Wiedergabesoftware TEAC

HR Audio Player (Windows und Mac)

B x H x T: 290 x 81.3 x 248.7 mm

Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Tuner DAB+/Lecteur réseau /Convertisseur USB-N/A

Tuner DAB/DAB+ et radio Internet
Streaming via réseau ou clé USB avec des
résolutions jusqu'à:

- DSD 5.6 MHz
- WAV/FLAC 192 kHz

Streaming du PC via câble USB avec des
résolutions jusqu'à :

- DSD 11.2 MHz
- PCM 384 kHz/32 bits

Bluetooth aptX®

Deux DAC Asaha Kasei AK4490

4 filtres PCM et 2 filtres DSD

Circuits de préampli intégré: idéal pour

systèmes avec amplificateurs de

puissance et haut-parleurs actifs

Amplificateur pour casque avec 500 + 500

mW puissance de sortie (32 Ohm)

Connexions:

- 1 entrée USB audio
- 1 entrée coax
- 1 entrée optique
- 1 entrée coax optique (avant)
- 1 entrée USB audio (avant)
- 1 sortie XLR symétrique
- 1 sortie RCA analogue
- 1 sortie casque (6.3 mm)

Appli télécommande gratuit TEAC HR

Remote (iOS et Android)

Logiciel de reproduction gratuit TEAC HR

Audio Player (Windows et Mac)

L x H x P: 290 x 81.3 x 248.7 mm

Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

503 REFERENCE

UD-503



Dual-Mono-USB-DA-Wandler/Kopfhörerverstärker

Unterstützt Auflösungen von bis zu:

- DSD-Dateien 11.2 MHz
- PCM-Dateien 384 kHz/32bit

Zwei Asaha Kasei AK4490 DA-Wandler

4 PCM-Filter und 2 DSD-Filter

Integrierte Vorverstärkerschaltungen:

ideal für Systeme mit Leistungsverstärkern und Aktiv-Lautsprechern

Kopfhörerverstärker mit vollsymmetrischem, parallel-unsymmetrischem und Active-Ground-Betrieb

700 + 700 mW maximale Ausgangsleistung (32 Ohm)

Anschlüsse:

- 1 USB-Audioeingang
- 1 Eingang Coax
- 1 Eingang optisch
- 1 Eingang Coax/optisch (Front)
- 1 RCA Eingang analog
- 1 XLR Ausgang symmetrisch
- 1 RCA Ausgang analog
- 2 Kopfhörerausgänge (6.3 mm)

B x H x T: 290 x 81.5 x 248.7 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Convertisseur USB-N/A Dual-Monaural/Amplificateur pour casque

Support résolutions jusqu'à:

- Fichiers DSD 11.2 MHz
- Fichiers PCM 384 kHz/32bit

Deux DAC Asaha Kasei AK4490

4 filtres PCM et 2 filtres DSD

Circuits de préampli intégré: idéal pour

systèmes avec amplificateurs de

puissance et haut-parleurs actifs

Amplificateur pour casque avec

fonctionnement totalement symétrique,

asymétrique parallèle et Active-Ground

700 x 700 mW puissance de sortie

maximale (32 Ohm)

Connexions:

- 1 entrée USB audio
- 1 entrée coax
- 1 entrée optique
- 1 entrée coax optique (avant)
- 1 entrée RCA analogue
- 1 sortie XLR symétrique
- 1 sortie RCA analogue
- 2 sorties casque (6.3 mm)

L x H x P: 290 x 81.5 x 248.7 mm

Exécutions:

- Noir
- Argent

501 REFERENCE

AX-501



Vollverstärker mit XLR-Eingang

120 Watt pro Kanal (4 Ohm)

Kein Lüfter - leiser Betrieb

Anschlüsse:

- 3 RCA Eingänge
- 1 XLR Balanced Eingang
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 290 x 81.2 x 264 mm

Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Amplificateur intégré avec entrée XLR

120 watts par canal (4 ohms)

pas de ventilateur - fonct. silencieux

Connexions:

- 3 entrées RCA
- 1 entrée XLR symétrique
- 1 sortie casque (6.3 mm)

L x H x P: 290 x 81.2 x 264 mm

Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

AI-501DA



Vollverstärker mit DAC

90 Watt pro Kanal (4 Ohm)

Burr-Brown DA-Wandler PCM5102

Unterstützt bis zu 24bit/192kHz

Anschlüsse:

- 1 USB Audio Eingang
- 2 S/PDIF Eingänge optisch
- 1 S/PDIF Eingang Coax
- 2 RCA Eingänge analog
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 290 x 81.2 x 264 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Silber

Amplificateur intégré avec DAC

90 watts par canal (4 ohms)

Convertisseur N/A Burr-Brown PCM5102

Support jusqu'à 24bit/192kHz

Connexions:

- 1 entrée audio USB
- 2 entrées optiques S/PDIF
- 1 entrée coax S/PDIF
- 2 entrées RCA analogique
- 1 sortie casque (6.3 mm)

L x H x P: 290 x 81.2 x 264 mm

Télécommande

Exécution:

- Argent

501 REFERENCE

HA-501



Kopfhörer-Verstärker

Klasse-A-Verstärker
 Dual-Mono-Aufbau
 1'400 mW Ausgangsleistung (32 Ohm)
 Dämpfungsfaktor regelbar
 Anschlüsse:

- 1 XLR Eingang
- 2 RCA Eingänge
- 1 AUX In (3.5 mm)
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)
- 1 RCA Ausgang
 Regelbar (Fixed, Variable, Off)

B x H x T: 290 x 81.2 x 244 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Amplificateur pour casque

Amplificateur classe A
 Configuration Dual-Monaural
 1'400 mW sortie maximale (32 ohms)
 Facteur d'amortissement réglable
 Connexions:

- 1 entrée XLR
- 2 entrées RCA
- 1 AUX In (3.5 mm)
- 1 sortie casque (6.3 mm)
- 1 sortie RCA
 réglable (Fixed, Variable, Off)

L x H x P: 290 x 81.2 x 244 mm

Exécutions:

- Noir
- Argent

PD-501HR



CD-Player

Wiedergabe von:

- DSD-Dateien (2.8/5.6 MHz, im DSF-Format auf DVD)
- PCM-Dateien (24bit/192 kHz, im WAV-Format auf CD/DVD)
- Audio-CDs (CD-DA)

Slot-In Laufwerk
 Cirrus Logic DA-Wandler CS4398
 Anschlüsse:

- 1 S/PDIF Ausgang optisch
- 1 S/PDIF Ausgang Coax
- 1 RCA Ausgang

B x H x T: 290 x 81.2 x 244 mm
 Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Lecteur CD

Reproduction de:

- Fichiers DSD (2.8/5.6 MHz, en format DSF sur DVD)
- Fichiers PCM (24bit/192 kHz, en format WAV sur CD/DVD)
- CD audio (CD-DA)

Lecteur slot-in
 Convertisseur N/A Cirrus Logic CS4398
 Connexions:

- 1 sortie optique S/PDIF
- 1 sortie coax S/PDIF
- 1 sortie RCA

L x H x P: 290 x 81.2 x 244 mm
 Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

UD-501



Dual-Mono-DA-Wandler

Unterstützt Wiedergabe von:

- DSD-Dateien 2.8/5.6 MHz mit ASIO 2.1 bzw. DoP
- PCM-Dateien bis 32bit/384MHz

Ein 32bit-kompatibler Burr-Brown PCM1795 DA-Wandler pro Kanal
 Zwei Operationsverstärker MUSE8920 pro Kanal
 Anschlüsse:

- 1 schaltbarer Line-Ausgang (XLR oder Cinch)
- 1 USB Audioeingang
- 2 S/PDIF Eingänge optisch
- 2 S/PDIF Eingänge Coax
- 1 Stereoeingang (Cinch/XLR)
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 290 x 81.2 x 244 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Convertisseur N/A Dual-Monaural

Support la reproduction de:

- Fichiers DSD 2.8/5.6 MHz avec ASIO 2.1 resp. DoP
- Fichiers PCM jusqu'à 32bit/384MHz

Un convertisseur N/A Burr-Brown PCM1795 compatible 32bits par canal
 Deux amplificateurs opérationnels MUSE8920 sur chaque canal
 Connexions:

- 1 sortie Line connectable (XLR ou RCA)
- 1 entrée USB audio
- 2 entrées optiques S/PDIF
- 2 entrées coax S/PDIF
- 1 entrée stéréo (RCA/XLR)
- 1 sortie casque (6.3 mm)

L x H x P: 290 x 81.2 x 244 mm

Exécutions:

- Noir
- Argent

301 REFERENCE

AI-301DA



Vollverstärker mit DAC

40 Watt pro Kanal (4 Ohm)
Burr-Brown DA-Wandler PCM1795
Unterstützt bis zu 32bit/192kHz
Anschlüsse:

- 1 USB Audio Eingang
- 1 S/PDIF Eingang optisch
- 1 S/PDIF Eingang Coax
- 2 RCA Eingänge analog
- 1 Subwoofer-Ausgang
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

Bluetooth aptX

Automatische Einschaltfunktion (digital)

B x H x T: 215 x 61 x 254 mm

Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Amplificateur intégré avec DAC

40 watts par canal (4 ohms)
Convertisseur N/A Burr-Brown PCM1795
Support jusqu'à 32bit/192kHz
Connexions:

- 1 entrée audio USB
- 1 entrée optique S/PDIF
- 1 entrée coax S/PDIF
- 2 entrées RCA analogique
- 1 sortie subwoofer
- 1 sortie casque (6.3 mm)

Bluetooth aptX

S'allume automatiquement (numérique)

L x H x P: 215 x 61 x 254 mm

Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

PD-301DAB



CD-Player mit DAB+/UKW-Tuner

DAB+/UKW-RDS-Tuner
Wiedergabe von Audio-CD, CD-R/RW
Wiedergabe von MP3 und WMA ab CD
und USB-Speichergeräten
Wiedergabe von WAV und AAC ab USB-
Speichern
Slot-In Laufwerk

Anschlüsse:

- 1 Cinch Ausgang analog
- 1 Cinch Ausgang Coax
- 1 S/PDIF Ausgang optisch

B x H x T: 215 x 61 x 232 mm

Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Lecteur CD avec tuner DAB+/FM

Tuner DAB+/FM-RDS
Reproduction de CD audio, CD-R/RW
Reproduction de MP3 et WMA à partir de
CD et mémoires USB
Reproduction de WAV et AAC à partir de
mémoires USB
Lecteur slot-in

Connexions:

- 1 sortie cinch analogique
- 1 sortie cinch coax
- 1 sortie S/PDIF optique

L x H x P: 215 x 61 x 232 mm

Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

UD-301



Dual-Mono-DA-Wandler

Unterstützt Wiedergabe von:

- DSD-Dateien 2.8/5.6 MHz mit ASIO 2.1 bzw. DoP
- PCM-Dateien bis 24bit/192MHz

Ein 32bit-kompatibler Burr-Brown PCM1795 DA-Wandler pro Kanal
Ein Operationsverstärker MUSE8920 pro Kanal

Anschlüsse:

- 1 XLR Ausgang
Regelbar (Fixed, Adjustable, Off)
- 1 RCA Ausgang
Regelbar (Fixed, Adjustable, Off)
- 1 USB Audioeingang
- 1 S/PDIF Eingang optisch
- 1 S/PDIF Eingang Coax
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 215 x 61 x 238 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Convertisseur N/A Dual-Monaural

Support la reproduction de:

- Fichiers DSD 2.8/5.6 MHz avec ASIO 2.1 resp. DoP
- Fichiers PCM jusqu'à 24bit/192MHz

Un convertisseur N/A Burr-Brown PCM1795 compatible 32bits par canal
Un amplificateur opérationnel MUSE8920 sur chaque canal

Connexions:

- 1 sortie XLR
réglable (Fixed, Adjustable, Off)
- 1 sortie RCA
réglable (Fixed, Adjustable, Off)
- 1 entrée USB audio
- 1 entrée optique S/PDIF
- 1 entrée coax S/PDIF
- 1 sortie casque (6.3 mm)

L x H x P: 215 x 61 x 238 mm

Exécutions:

- Noir
- Argent

101 REFERENCE

AI-101DA



Vollverstärker mit DAC

26 Watt pro Kanal (4 Ohm)
Burr-Brown DA-Wandler PCM1796
Unterstützt bis zu 24bit/192kHz
Anschlüsse:

- 1 USB Audio Eingang
- 2 S/PDIF Eingänge optisch
- 1 RCA Eingang analog
- 1 Subwoofer-Ausgang
- 1 Kopfhörerausgang (3.5 mm)

Bluetooth aptX
Automatische Einschaltfunktion (digital)
B x H x T: 182 x 53 x 191 mm
Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Amplificateur intégré avec DAC

26 watts par canal (4 ohms)
Convertisseur N/A Burr-Brown PCM1796
Support jusqu'à 24bit/192kHz
Connexions:

- 1 entrée audio USB
- 2 entrées optiques S/PDIF
- 1 entrée RCA analogique
- 1 sortie subwoofer
- 1 sortie casque (3.5 mm)

Bluetooth aptX
S'allume automatiquement (numérique)
L x H x P: 182 x 53 x 191 mm
Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

CR-H101DAB



Micro-Receiver mit CD, DAB+, UKW, Bluetooth und DAC

Klasse-D-Verstärker, 26 Watt pro Kanal
DAB+/UKW-RDS-Tuner
Speicherplätze: 10 DAB+/20 UKW
Streaming von Audiodateien ab PC/Mac (USB-Verbindung) bis zu 24Bit/192kHz
Burr Brown PCM1795 DA-Wandler
Aufwärtskonvertierung von CD/Bluetooth auf 192kHz
Wiedergabe von CD-DA, CD-R/RW
Unterstützte Dateiformate: MP3, WMA
Bluetooth 3.0
Unterstützte Bluetooth Codexs: SBC, AAC, aptX®

Anschlüsse:

- 1 USB-Audioeingang
- 1 Eingang optisch
- 1 Bluetooth
- 1 Cinch Eingang analog
- 1 Cinch Ausgang
- Sub/Vorverstärker
- 1 Kopfhörerausgang (3.5 mm)
- 1 Satz Lautsprecher-Schraubanschlüsse

B x H x T: 182 x 93 x 221 mm
Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Silber

Micro-récepteur avec CD, DAB+, FM, Bluetooth et DAC

Amplificateur classe D, 26 watts par canal
Tuner DAB+/FM-RDS
Présélections: 10 DAB+/20 FM
Streaming de fichiers audio à partir d'un PC/Mac (connexion USB) jusqu'à 24bits/192kHz
Convertisseur N/A Burr Brown PCM1795
Upconvert de CD/Bluetooth à 192kHz
Reproduction de CD-DA, CD-R/RW
Fichiers supportés: MP3, WMA
Bluetooth 3.0
Codexs Bluetooth supportés: SBC, AAC, aptX®

Connexions:

- 1 entrée audio USB
- 1 entrée optique
- 1 Bluetooth
- 1 entrée RCA analogique
- 1 sortie RCA sub/préamplificateur
- 1 sortie casque (3.5 mm)
- 1 paire bornes à vis pour haut-parleurs

L x H x P: 182 x 93 x 221 mm
Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Argent

HR-X101DAB



Micro-System mit CD, DAB+, UKW, Bluetooth, DAC und Lautsprechern

Technische Daten Receiver: siehe CR-H101DAB (Seite 7)
Technische Daten Lautsprecher siehe LS-101HR (Seite 15)

Micro système avec CD, DAB+, FM, Bluetooth, DAC et enceintes

Données techniques amplificateur: voir CR-H101 (page 7)
Données techniques enceintes: voir LS-101HR (page 15)

101 REFERENCE

HR-S101



Vollverstärker mit DAC und Lautsprechern

Technische Daten Verstärker:
siehe AI-101DA (Seite 8)
Technische Daten Lautsprecher:
2-Wege Bassreflex
Musikbelastbarkeit: 35 Watt
Impedanz: 4 Ω
Übertragungsbereich: 65...25'000 Hz
B x H x T: 116 x 182 x 175 mm
Schwarz

Amplificateur intégré avec DAC et enceintes

Données techniques amplificateur:
voir AI-101DA (page 8)
Données techniques enceintes:
2 voies Bass-Reflex
Puissance musicale: 35 watts
Impédance: 4 Ω
Gamme de fréquence: 65...25'000 Hz
L x H x P: 116 x 182 x 175 mm
Noir

PLATTENSPIELER

TN-100



Plattenspieler

Manuell
3 Geschwindigkeiten 33 1/3, 45 und 78 rpm
Integrierter Phono-Verstärker - Phono
oder Line Ausgang
USB-Ausgang zum Archivieren von LP auf
PC in CD-Qualität
Statisch ausbalancierter, gerader Tonarm
B x H x T: 420 x 117 x 356 mm

Ausführung:

- Schwarz
- Kirsch

Tourne disque

Manuel
3 vitesses 33 1/3, 45 et 78 tours
Amplificateur phono intégré - sortie
phono ou ligne
Sortie USB pour l'archivage des disques
vinyles sur un ordinateur en qualité CD
Bras droit, statiquement équilibré
L x H x P: 420 x 117 x 356 mm

Exécution:

- Noir
- Cerisier

TN-200



Plattenspieler

Manuell
2 Geschwindigkeiten 33 1/3 und 45 rpm
Integrierter Phono-Verstärker - Phono
oder Line Ausgang
USB-Ausgang zum Archivieren von LP auf
PC in CD-Qualität
Plattenteller aus Aluminiumguss
B x H x T: 420 x 117 x 356 mm

Ausführung:

- Schwarz

Tourne disque

Manuel
2 vitesses 33 1/3 et 45 tours
Amplificateur phono intégré - sortie
phono ou ligne
Sortie USB pour l'archivage des disques
vinyles sur un ordinateur en qualité CD
Plateau de lecture en fonte d'aluminium
L x H x P: 420 x 117 x 356 mm

Exécution:

- Noir

TN-300



Plattenspieler

Manuell
2 Geschwindigkeiten 33 1/3 und 45 rpm
Integrierter Phono-Verstärker - Phono
oder Line Ausgang
USB-Ausgang zum Archivieren von LP auf
PC in CD-Qualität
Audio Technica Tonzelle
Einstellbares Gegengewicht
Plattenteller aus Aluminium
B x H x T: 420 x 180 x 340.5 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Weiss
- Rot
- Kirsch
- Nature

Tourne disque

Manuel
2 vitesses 33 1/3 et 45 tours
Amplificateur phono intégré - sortie
phono ou ligne
Sortie USB pour l'archivage des disques
vinyles sur un ordinateur en qualité CD
Cellule Audio Technica
Contrepoids ajustable
Plateau de lecture en aluminium
L x H x P: 420 x 180 x 340.5 mm

Exécutions:

- Noir
- Blanc
- Rouge
- Cerisier
- Nature

PLATTENSPIELER

TN-400BT



Plattenspieler mit Bluetooth

Manuell

3 Geschwindigkeiten 33 1/3, 45, 78 rpm

Bluetooth® aptX® Sender für die Verwendung mit Bluetooth-Kopfhörer oder -Lautsprecher

Integrierter Phono-Verstärker - Phono oder Line Ausgang

USB-Ausgang zum Archivieren von LP auf PC in CD-Qualität

Audio Technica Tonzelle

Einstellbares Gegengewicht

Plattenteller aus Aluminium

B x H x T: 420 x 180 x 340.5 mm

Ausführungen:

- Matt Rot
- Matt Weiss
- Matt Silber
- Matt Braun
- Nussbaum

Tourne disque avec Bluetooth

Manuel

2 vitesses 33 1/3 et 45 tours

Emetteur Bluetooth® aptX® pour l'utilisation avec un casque ou des haut-parleurs Bluetooth

Amplificateur phono intégré - sortie phono ou ligne

Sortie USB pour l'archivage des disques vinyles sur un ordinateur en qualité CD

Cellule Audio Technica

Contrepoids ajustable

Plateau de lecture en aluminium

L x H x P: 420 x 180 x 340.5 mm

Exécutions:

- Rouge satin
- Blanc satin
- Argent satin
- Marron satin
- Noyer

TN-550



Plattenspieler

2 Geschwindigkeiten 33 1/3 und 45 rpm

Rastmomentfreier Riemenantrieb

Servosystem zur Regelung der Rotation (P.R.S3)

Transparenter Acryl-Plattenteller

Phono Ausgang

Audio Technica Tonzelle

Chassis aus künstlichem Marmor und MDF (Sandwichkonstruktion)

Höhenverstellbare Gerätefüsse

B x H x T: 420 x 131.5 x 355 mm

Ausführung:

- Marmor Schwarz

Tourne disque

2 vitesses 33 1/3 et 45 tours

Entraînem. par courroie sans couple de saillance

Système servo pour le réglage de rotation de la platine (P.R.S3)

Platine acrylique transparent

Sortie Phono

Cellule Audio Technica

Chassis en marbre artificiel et MDF (structure en sandwich)

Pieds réglables en hauteur

L x H x P: 420 x 131.5 x 355 mm

Exécution:

- Marbre noir

TN-570



Plattenspieler

Daten identisch mit TN-550, der TN-570 verfügt zusätzlich über:

Integrierten Phono-Verstärker MM -

Phono- oder Line Ausgang

USB-Ausgang zum Archivieren von LP auf PC in CD-Qualität

Tourne disque

Données identiques avec TN-550, mais le TN-570 dispose en outre:

Amplificateur phono MM intégré - sortie phono ou ligne

Sortie USB pour l'archivage des disques vinyles sur un ordinateur en qualité CD

PLATTENSPIELER

MC-D800



Stereoanlage mit Plattenspieler, CD und Bluetooth

10 + 10 Watt
 UKW/MW-Tuner mit 20 Speicherplätzen
 CD-Formate: CD, CD-R/RW, MP3, WMA
 Bluetooth mit Instant Pairing für drahtlose Wiedergabe ab Smartphone/Tablet
 USB-Anschluss für MP3/WMA-Wiedergabe
 Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 rpm)
 2 Zweiwege Bassreflex-Lautsprecher
 Anschlüsse:

- 1 Eingang RCA
- 1 Ausgang RCA
- 1 Eingang USB
- 1 Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)

B x H x T: 400 x 206 x 386 mm (Anlage)

B x H x T: 144 x 224 x 154 mm (Lautsprecher)

Fernbedienung

Ein/Aus- und Sleeptimer

Ausführungen:

- Schwarz
- Kirsch

Chaîne Hi-Fi avec platine vinyle, CD et Bluetooth

10 + 10 watts
 Tuner FM/AM avec 20 places de mémoires
 Formats CD: CD, CD-R/RW, MP3, WMA
 Bluetooth avec Instant Pairing pour reproduction sans fil via Smartphone/tablette
 Connexion USB pour lecture MP3/WMA
 Platine vinyle avec trois vitesses (33 1/3, 45 et 78 tours)
 2 enceintes Bass-reflex, 2 voies
 Connexions:

- 1 entrée RCA
- 1 sortie RCA
- 1 entrée USB
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 400 x 206 x 386 mm (chaîne)

L x H x P: 144 x 224 x 154 mm (enceintes)

Télécommande

Minuterie On/Off et de sommeil

Exécution:

- Noir
- Cerisier

LP-R550USB



Phono-/Kassetten-/CD-/Radio-Kombi mit Aufnahmefunktion

3.5 + 3.5 Watt
 CD-R/RW Aufnahme von Phono, Kassette, Radio, AUX
 USB-Ausgabe von Phono, CD, Kassette, Radio, AUX an PC
 MP3/WMA/PCM Aufnahme an PC/Mac
 Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 rpm)
 Kassettenplayer
 UKW/MW-Tuner mit 9 Speicherplätzen
 UKW und 9 MW
 Anschlüsse:

- 1 Eingang RCA
- 1 Ausgang RCA
- 1 USB-Port
- 1 Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)

B x H x T: 470 x 230 x 390 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Platine vinyle/cassette/CD/radio combi avec fonction d'enregistrement

3.5 + 3.5 watts
 Gravure CD-R/RW à partir de Phono, cassette, radio, Aux
 Reproduction USB à partir de Phono, CD, cassette, radio, AUX au travers d'un ordinateur
 Gravure MP3/WMA/PCM sur un PC/Mac
 Platine vinyle avec trois vitesses (33 1/3, 45 et 78 tours)
 Lecteur de cassette
 Tuner FM/AM avec 9 places de mémoires FM et 9 AM
 Connexions:

- 1 entrée RCA
- 1 sortie RCA
- 1 sortie USB
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 470 x 230 x 390 mm

Télécommande

Exécution:

- Noir

LP-R500



Phono-/Kassetten-/CD-/Radio-Kombi mit Aufnahmefunktion

3.5 + 3.5 Watt
 CD-R/RW Aufnahme von Phono, Kassette, Radio, AUX
 Plattenspieler mit drei Geschwindigkeiten (33 1/3, 45 und 78 rpm)
 Kassettenplayer
 UKW/MW-Tuner mit 9 Speicherplätzen
 UKW und 9 MW
 Anschlüsse:

- 1 Eingang RCA
- 1 Ausgang RCA
- 1 Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)

B x H x T: 470 x 230 x 360 mm

Fernbedienung

Ausführungen:

- Schwarz
- Kirsch

Platine vinyle/cassette/CD/radio combi avec fonction d'enregistrement

3.5 + 3.5 watts
 Gravure CD-R/RW à partir de Phono, cassette, radio, Aux
 Platine vinyle avec trois vitesses (33 1/3, 45 et 78 tours)
 Lecteur de cassette
 Tuner FM/AM avec 9 places de mémoires FM et 9 AM
 Connexions:

- 1 entrée RCA
- 1 sortie RCA
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 470 x 230 x 360 mm

Télécommande

Exécutions:

- Noir
- Cerisier

A-R650 MK2



Stereo-Verstärker

120 + 120 Watt (4 Ohm)
2 Lautsprechergruppen A/B
Anschlüsse:

- 7 Audioeingänge RCA
- 2 Audioausgänge RCA
- 1 Kopfhörer Ausgang (6.3 mm)
- 1 Mikrophon Eingang (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 142 x 355 mm
Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Amplificateur stéréo

120 + 120 watts (4 ohms)
2 groupes haut-parleurs A/B
Connexions:

- 7 entrées audio RCA
- 2 sorties audio RCA
- 1 sortie casque (6.3 mm)
- 1 entrée microphone (6.3 mm)

L x H x P: 435 x 142 x 355 mm
Télécommande

Exécution:

- Noir

A-R630 MK2



Stereo-Verstärker

90 + 90 Watt (4 Ohm)
2 Lautsprechergruppen A/B
Anschlüsse:

- 7 Audioeingänge RCA
- 2 Audioausgänge RCA
- 1 Kopfhörer Ausgang (6.3 mm)
- 1 Mikrophon Eingang (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 142 x 355 mm
Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Amplificateur stéréo

90 + 90 watts (4 ohms)
2 groupes haut-parleurs A/B
Connexions:

- 7 entrées audio RCA
- 2 sorties audio RCA
- 1 sortie casque (6.3 mm)
- 1 entrée microphone (6.3 mm)

L x H x P: 435 x 142 x 355 mm
Télécommande

Exécution:

- Noir

AD-850



Kassettenrecorder/CD-Player

CD-Format: CD, CD-R/RW, MP3-CD
Kassettendeck: Aufnahme ab CD, USB-Flash, Mic-Eingang, RCA Eingang
USB: Aufnahme ab CD, Kassetten, Mic-Eingang, und RCA Eingang (MP3-Format, auch für Wiedergabe)

Pitch Control

Anschlüsse:

- 1 Mic Eingang 6.3 mm
- 1 RCA Ausgang
- 1 RCA Eingang
- 1 USB

B x H x T: 435 x 145 x 288 mm
Fernbedienung

Ausführung:

Schwarz

Magnétophone/Lecteur CD

Formats CD : CD, CD-R/RW, CD MP3
Cassette : Enregistrement à partir de CD, clé USB, entrée micro, entrée RCA
USB : Enregistrement à partir de CD, cassette, entrée micro et entrée RCA (format MP3, aussi pour lecture)

Pitch Control

Connexions:

- 1 entrée micro 6.3 mm
- 1 sortie RCA
- 1 entrée RCA
- 1 USB

L x H x P: 435 x 145 x 288 mm
Télécommande

Exécutions:

Noir

CD-P800NT



Netzwerk-/CD-Player

Internetradio (vTuner)
 CD-Formate: CD, CD-R/RW
 Dateiformate: DSD, WAV, FLAC, AAC, WMA, OGG Vorbis, MP3 etc.
 Wiedergabe über USB/LAN von:

- DSD mit 2.8/5.6 MHz
- WAV/FLAC mit 24bit/192kHz

DLNA 1.5 kompatibel

Bedienung via kostenloser App ,TEAC AVR Remote' (für iOS und Android)

Burr-Brown DA-Wandler PCM1795

Anschlüsse:

- 1 S/PDIF Ausgang Coax
- 1 S/PDIF Ausgang optisch
- 1 RCA Ausgang
- 2 USB Eingänge (1.1 Rückseite/2.0 Front)
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)
- 1 LAN-Anschluss 100BASE-T

B x H x T: 435 x 101 x 301 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Platine CD/Réseaux DLNA

Radio Internet (vTuner)
 Formats CD: CD, CD-R/RW
 Formats fichiers: DSD, WAV, FLAC, AAC, WMA, OGG Vorbis, MP3 etc.
 Reproduction via USB/LAN de:

- DSD avec 2.8/5.6 MHz
- WAV/FLAC avec 24bit/192kHz

Compatible avec DLNA 1.5

Commande via appli gratuite ,TEAC AVR Remote' (pour iOS et Android)

Convertisseur N/A Burr-Brown PCM 1795

Connexions:

- 1 sortie coax S/PDIF
- 1 sortie optique S/PDIF
- 1 sortie RCA
- 2 entrées USB (1.1 sur l'arrière/2.0 front)
- 1 sortie casque (6.3 mm)
- 1 connexion LAN 100BASE-T

L x H x P: 435 x 101 x 301 mm

Télécommande

Exécution:

- Noir

CD-RW890 MK2



CD-Recorder

CD-Formate: CD, CD-R/RW, MP3-CD
 Wiederhol-/Shuffle-/Programm-Funktion
 Anschlüsse:

- 1 S/PDIF Eingang optisch
- 1 RCA Eingang
- 1 RCA Ausgang
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 100 x 295 mm

Fernbedienung

Ausführung:

Schwarz

Graveur de CD

Formats CD: CD, CD-R/RW, CD MP3
 Fonction répétition/aléatoire/ programme
 Connexions:

- 1 entrée S/PDIF optique
- 1 entrée RCA
- 1 sortie RCA
- 1 sortie casque (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 100 x 295 mm

Télécommande

Exécution:

Noir

CD-P650



CD-Player/USB-Recorder

CD-Formate: CD, CD-R/RW, MP3-CD
 Wiederhol-/Shuffle-/Programm-Funktion
 USB: MP3-Codierung/-Decodierung, iPod-Digitaleingang
 Anschlüsse:

- 1 USB Audio Port
- 1 RCA Ausgang
- 1 S/PDIF Ausgang optisch
- 1 Kopfhörerausgang (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 85 x 285 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Lecteur CD/enregistreur USB

Formats CD: CD, CD-R/RW, CD MP3
 Fonction répétition/aléatoire/ programme
 USB: Codage/décodage MP3, entrée numérique iPod
 Connexions:

- 1 port audio USB
- 1 sortie RCA
- 1 sortie S/PDIF optique
- 1 sortie casque (6.3 mm)

B x H x T: 435 x 85 x 285 mm

Télécommande

Exécution:

- Noir

CD-P1260 MK2



CD-Player

CD-Formate: CD, CD-R/RW, MP3-CD
 Wiederhol-/Shuffle-/Programm-Funktion
 Anschlüsse:

- 1 RCA Ausgang
- 1 Kopfhörer Ausgang (6.3 mm) regelbar

B x H x T: 435 x 110 x 285 mm

Fernbedienung

Ausführung:

- Schwarz

Lecteur CD

Formats CD: CD, CR-R/RW, CD MP3
 Fonction répétition/aléatoire/ programme
 Connexions:

- 1 sortie RCA
- 1 sortie casque (6.3 mm) réglable

L x H x P: 435 x 110 x 285 mm

Télécommande

Exécution:

- Noir

MOBILE

HA-P5



Tragbarer Kopfhörerverstärker mit DAC
Ausgangsverstärkung: 2 x 160 mW (32 Ω)
Burr-Brown DA-Wandler PCM1795 mit Unterstützung für 5.6MHz DSD- und 192kHz/24Bit PCM-Audiodateien
Schalter für hohe/niedrige Verstärker-Leistung

Akku mit einer Laufzeit von ca. 5 Stunden
Kostenlose Apps/Software für die HR-Wiedergabe

Anschlüsse:

- 1 USB A (iOS)
- 1 USB Micro B (Android, Windows, Mac)
- 1 Koax-Eingang (3.5 mm) optisch/analog
- Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)

B x H x T: 65.4 x 121.4 x 21.6 mm

Gewicht: 182 g

Ausführung:

- Silber

Ampli portable pour casque avec DAC

Sortie efficace: 2 x 160 mW (32 Ω)
Convertisseur N/A Burr-Brown PCM1795 avec support pour fichiers audio 5.6 MHz DSD et 192kHz/24bits PCM
Commutateur pour amplification de niveau haut/niveau bas

Accu avec une autonomie d'environ 5 heures.

Appis/logiciel gratuits pour la reproduction haute résolution

Connexions:

- 1 USB A (iOS)
- 1 USB Micro B (Android, Windows, Mac)
- 1 entrée coax (3.5 mm) optique/analogue
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 65.4 x 121.4 x 21.6 mm

Poids: 182 g

Exécution:

- Argent

HA-P50



Tragbarer Kopfhörerverstärker mit DAC
Ausgangsverstärkung: 2 x 160 mW (32 Ω)
Burr-Brown DA-Wandler PCM5102
Schalter für hohe/niedrige Verstärker-Leistung

Li-Ion-Akku (2'100 mAh) mit einer Laufzeit von ca. 8 Stunden

Automatischer Energiespar-Modus

Aufladen per USB

HD-Audiowiedergabe mit 24bit/96kHz über die kostenlose TEAC HR Audio Player-App für iOS

Anschlüsse:

- 1 USB 2.0 für PC/Mac (max. 24bit/96kHz)
- 1 USB 2.0 für iOS- und Android-Geräte
- 1 optischer Eingang (3.5 mm)
- 1 Audio-Eingang (3.5 mm)
- Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)

B x H x T: 64 x 21.7 x 112 mm

Gewicht: 210 g

Ausführung:

- Rot
- Schwarz

Ampli portable pour casque avec DAC

Sortie efficace: 2 x 160 mW (32 Ω)
Convertisseur N/A Burr-Brown PCM5102
Commutateur pour amplification de niveau haut/niveau bas

Accu Li-Ion (2'100 mAh) avec une autonomie d'environ 8 heures.

Fonction automatique «Power Save»

Recharge via USB

Reproduction haute résolution avec 24bits/96kHz avec l'appli TEAC HR Audio Player gratuite pour iOS

Connexions:

- 1 USB 2.0 pour PC/Mac (max. 24bits/96kHz)
- 1 USB 2.0 pour appareils iOS et Android
- 1 entrée optique (3.5 mm)
- 1 entrée audio (3.5 mm)
- 1 sortie casque (3.5 mm)

L x H x P: 64 x 21.7 x 112 mm

Poids: 210 g

Exécution:

- Rouge
- Noir

HA-P90SD



Tragbarer Hi-Res-Player/ Kopfhörerverstärker mit DAC

Ausgangsverstärkung: 2 x 170 mW (32 Ω)
Impedanz: 8-600 Ω

Burr-Brown DA-Wandler PCM1795
Operationsverstärker Burr-Brown
OPA1602 SoundPLUS®

Schalter für hohe/niedrige Verstärker-
Leistung

Li-Ion-Akku (3'460 mAh) mit einer
Laufzeit von bis zu 6 Stunden

Automatischer Ausschaltfunktion
Aufladen per USB

HD-Audiowiedergabe via kostenloser
TEAC HR Audio Player-Anwendung

Native DSD128- (5.6 MHz) und DSD64-
Wiedergabe (2.8 MHz) ab microSD-Karte
(max. 128 GB)

Formate: WAV, FLAC, MP3, AAC, DSF, DFF
Bitrate PCM: 16 Bit/24 Bit

Automatische Multiformat-Tagsortierung
Equalizer (4 Voreinstellungen)

Anschlüsse:

- 1 USB A
- 1 USB-Micro-B
- 1 Eingang digital optisch (3.5 mm:
digital koaxial und analog Line)
- 1 Eingang digital koaxial (3.5 mm:
digital optisch und analog Line)
- 1 Eingang analog Line (3.5 mm:
digital koaxial und digital optisch)
- Kopfhörer Ausgang (3.5 mm)
- 1 Ausgang koaxial digital (3.5 mm)

B x H x T: 69.6 x 21.5 x 123 mm

Gewicht: 280 g

Ausführung:

- Rot
- Schwarz

Baladeur haute résolution/ampli portable pour casque avec DAC

Sortie efficace: 2 x 170 mW (32 Ω)
Impédance: 8-600 Ω

Convertisseur N/A Burr-Brown PCM1795
Amplificateur opérationnel Burr-Brown
OPA1602 SoundPLUS®

Commutateur pour amplification de
niveau haut/niveau bas

Accu Li-Ion (3'460 mAh) avec une
autonomie jusqu'à 6 heures

Extinction automatique
Recharge via USB

Reproduction haute résolution avec
l'application TEAC HR Audio Player

Lecture DSD128 (5.6 MHz) et DSD 64 (2.8
MHz) natif à partir d'une carte microSD
(max. 128 GB)

Formats: WAV, FLAC, MP3, AAC, DSF, DFF
Débit binaire PCM: 16 bits/24 bits

Tri automatique des Tags multiformat
Egaliseur 4 bandes

Connexions:

- 1 USB A
- 1 USB-Micro-B
- 1 entrée optique num. (3.5 mm:
coaxiale num. et analogue Line)
- 1 entrée coaxiale num. (3.5 mm:
optique num. et analogue Line)
- 1 entrée analogue Line (3.5 mm:
coaxiale num. et optique num.)
- 1 sortie casque (3.5 mm)
- 1 sortie coaxiale num. (3.5 mm)

L x H x P: 69.6 x 21.5 x 123 mm

Poids: 280 g

Exécution:

- Rouge
- Noir

LAUTSPRECHER

S-300HR



2-Weg-Koaxiallautsprecher

Bassreflex
Musikbelastbarkeit: 100 Watt
Impedanz: 6 Ω
Übertragungsbereich: 50...50'000 Hz
Übergangsfrequenz: 3'500 Hz
B x H x T: 184 x 240 x 229 mm
(ohne Anschlüsse und Spikes)

Ausführungen:

- Schwarz
- Kirsch

Enceinte coaxiale 2 voies

Bass-Reflex
Puissance musicale: 100 watts
Impédance: 6 Ω
Gamme de fréquence: 50...50'000 Hz
Fréquence de transition : 3'500 Hz
L x H x P : 184 x 240 x 229 mm
(sans pointes et connexions)

Exécutions :

- Noir
- Cerisier

TA-STD300



Lautsprecherständer zu S-300HR

Echtholz furnier
Lautsprecherbefestigung mit drei Schrauben
B x H x T: 320 x 620 x 320 mm

Ausführungen:

- Schwarz
- Kirsch

Pied haut-parleur pour S-300HR

Placage de bois véritable
Fixation d' haut-parleur avec trois vis
L x H x P : 320 x 620 x 320 mm

Exécutions :

- Noir
- Cerisier

LS-101HR



2-Weg-Lautsprecher

Bassreflex
Musikbelastbarkeit: 35 Watt
Impedanz: 4 Ω
Übertragungsbereich: 65...40'000 Hz
Übergangsfrequenz: 3'000 Hz
B x H x T: 116 x 182 x 197 mm

Ausführung:

- Kirsch

Enceinte 2 voies

Bass-Reflex
Puissance musicale: 35 watts
Impédance: 4 Ω
Gamme de fréquence: 65...40'000 Hz
Fréquence de transition: 3'000 Hz
L x H x P: 116 x 182 x 197 mm

Exécution:

- Cerisier

LS-M100



2-Weg-Aktiv-Lautsprecher

Bassreflex
Musikleistung: 2 x 14 Watt
Übertragungsbereich: 80...22'000 Hz
Anschlüsse:

- 1 Cinch (Stereo)
- 1 Stereo-Mini 3.5 mm

B x H x T: 110 x 170 x 138 mm
Gewicht: 1.1 kg (Aktiveinheit, links)
1.0 kg (Passiveinheit, rechts)

Ausführung:

- Schwarz

Enceinte actives 2 voies

Bass-Reflex
Puissance musicale: 2 x 14 watts
Gamme de fréquence: 80...22'000 Hz
Connexions:

- 1 cinch (stéréo)
- 1 mini stéréo 3.5 mm

L x H x P: 110 x 170 x 138 mm
Gewicht: 1.1 kg (unité active, gauche)
1.0 kg (unité passive, droite)

Exécution:

- Noir

TEAC